

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2005年3月17日 (17.03.2005)

PCT


(10)国際公開番号
WO 2005/023715 A1

(51)国際特許分類⁷: C01G 3/10
(21)国際出願番号: PCT/JP2004/010714
(22)国際出願日: 2004年7月28日 (28.07.2004)
(25)国際出願の言語: 日本語
(26)国際公開の言語: 日本語
(30)優先権データ:
特願2003-312118 2003年9月4日 (04.09.2003) JP
(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社
日鉱マテリアルズ (NIKKO MATERIALS CO., LTD.)
[JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門二丁目10番
1号 Tokyo (JP).
(72)発明者; および
(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 新藤 裕一郎
(SHINDO, Yuichiro) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城
市華川町曰場187番地4 株式会社日鉱マテリアルズ
機工場内 Ibaraki (JP). 竹本幸一 (TAKEMOTO,
Kouichi) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城市華川町曰
場187番地4 株式会社日鉱マテリアルズ機工場内
Ibaraki (JP).
(74)代理人: 小越 勇 (OGOSHI, Isamu); 〒1050002 東京都
港区愛宕一丁目2番2号 虎ノ門9森ビル3階 小越
国際特許事務所 Tokyo (JP).
(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

[続葉有]

(54)Title: HIGH PURITY COPPER SULFATE AND METHOD FOR PRODUCTION THEREOF

(54)発明の名称: 高純度硫酸銅及びその製造方法



1...RAW MATERIALS (COMMERCIALLY AVAILABLE COPPER
SULFATE, COPPER METAL)
2...DISSOLUTION
3...PURIFICATION (EXTRACTION WITH SOLVENT, TREATMENT
WITH ACTIVATED CARBON)
4...RE-CRYSTALLIZATION
5...PURIFIED CRYSTALS (HIGH PURITY COPPER SULFATE)
6...DRYING

(57)Abstract: A high purity copper sulfate, characterized in that it has a content of Ag, which is an impurity, of 1 wt-ppm or less and a purity of 99.99 wt % or higher; and a method for producing the high purity copper sulfate, characterized in that it comprises dissolving a crude copper sulfate crystals or copper metal, and subjecting the resultant solution to the extraction with a solvent and then to a treatment with an activated carbon, followed by re-crystallization. The method allows the production of a high purity copper sulfate from a commercially available copper sulfate crystals at a reduced cost, by using the dissolution of the copper sulfate crystals in water or an acid, followed by a purification process.

(57)要約: 不純物であるAgの含有量が
1 wt ppm以下であり、99.99 wt %
以上の純度を備えていることを特徴とする
高純度硫酸銅及び粗硫酸銅結晶又は銅メタルを
溶解し、これを活性炭処理又は溶媒抽出と
活性炭処理を行って再結晶化すること
を特徴とする高純度硫酸銅の製造方法。
市販の硫酸銅結晶を純水又は酸による溶解
と、その後の精製工程により、低コストで
不純物を効率的に除去できる高純度硫酸銅
の製造方法及びこれによって得られる高純
度硫酸銅を提供することを目的とする。



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。